

מס'	שם פריט	הערות מתכנן	יח'	מידות			חשמל	
				H	D	W	שקע	KW/BTU
ציוד ומכשירים								
O מתקנים משלימים								
O2	מרכז מים מרכזי		1	35	60	100	0.5	1/PH 16A
O4	שעון נוכחות		1	25	10	20	0.3	1/PH 16A+COM
O5	קוטל זבובים		2	50	12	40	0.5	1/PH 16A
O6	מתלה מגבים		1	51	8	6	-	-
O7	צינור שטיפה		2	40	20	40	-	-
O8	וסת תדר מנדפים		1	15	18	27	0.5	1/PH 16A
O9	בקר אויר צח		1	10	5	10	0.5	1/PH 16A
O10	ידית הפעלת כיבוי מנדף		1	10	10	10	-	-
O11	סן פחם		1	∅ 20		40	-	-
O16	אינטרקום (1 בפתח כל קומה)		2	10	5	10	0.3	1/PH 16A+COM
O17	תריס גלילה חשמלי - דגם ומידות בתיאום סופי מול מעצב !!!		1	230	5(40)	210	2	1/PH 16A
- ציוד ומכשירים מטבח								
E1	משקל 200 ק"ג		1	30	40	75	0.3	1/PH 16A
E2	מג'ימיקס 5100		1	40	40	50	0.5	1/PH 16A
E3	משקל 15 ק"ג דיוק 1 גר'		1	20	20	10	0.3	1/PH 16A
E4	דיטו קוצץ ירקות		1	24	57	48	2	3/PH 16A
E5	טרמומיקס		1	28	24	28	0.3	1/PH 16A
E6	טוסטר לחיצה (כפול) קרמי		1	63	45	19	3.4	1/PH 16A
E7	ציפסר 21 ליטר חשמל		1	40	90	87	20	3/PH 32A
E8	גרידל כרום חלק גז		1	40	90	87	####	-
E9	כיריים 6 בוערים ע"ג ארונית פתוחה		1	120	90	87	####	-
E10	פסטה קוקר חשמל 40 ליטר		1	40	90	87	9	3/PH 32A
E11	בן מרי GN 1/1 דרופ-אין במשטח	לתמחור - מיוצר בנירוס	1	40	60	28	0.5	1/PH 16A
E12	קומביסטימר (טאץ') 6xGN1/1	ציר דלת לפי תכנית	1	85	84	76	10.8	3/PH 16A + COM
E13	מוט ריסוק - בינוני		1	20	20	92	0.75	1/PH 16A
E14	זוג נורות חימום קרמיות + מפסק ע"ג מדף	מיוצר בנירוסטה	2	10	16	8	2.5	1/PH 16A
E15	מדיח כובעון		1	72	72	60/190	10	3/PH 16A
E16	מתקן טיהור וקירור מים +סודה 100 ליטר	בלון גז קוטר 18 גובה	1	39	39	61	0.5	1/PH 16A
- ציוד ומכשירים עמדת טאבון + בר								
E17	טאבון גז צפוני משולב עץ, אבן מסומכות. קוטר אבן 120 ס"מ, קוטר חוץ 180 ס"מ - גודל וסוג כמפורט על מכתב ולדון לפני כניסה	חד למבער ואחד לרצ	1	180	189	187	####	1/PH 16AX2
E18	דיספנסר בירה 2 טעמים (קירור)	חברת משקאות	1	45	50	72	0.5	1/PH 16A
E19	מכונת קרח דלפקית - צורת קרח סופית ע"י לקוח	ר 95 ק"ג, אחסון 38	1	100	60	80	0.5	1/PH 16A
E20	פורסת לחם		1	65	70	80+8	0.4	3/PH 16A
E21	תנור חימום מהיר		1	44	74	57	3.4	1/PH 16A
E22	מכונת תפוזים		1	55	30	88	0.3	1/PH 16A
E23	מסחטת גזר	סחיטה של עד 10 ק"ג	1	24	35	51	0.7	1/PH 16A

1/PH 16A	0.3	48	30	15	2		מטחנת קפה	E24
3/PH 16A	6	45	52	105	1		מכונת קפה 3 ראשים	E25
3/PH 16A	6	45	52	76	1		מכונת קפה 2 ראשים	E26
ריכוז קופה	ריכוז קופה	45	50	45	3	חברת מחשבים	מערכת קופה	E27
1/PH 16A + COM	0.3	16	20	14	6		מדפסות מרוחקות (3 במטבח, 3 בבר)	E28
1/PH 16A	0.5	55	50	28	1		מתקן קירור וטיהור מים 50 ליטר	E29
סה"כ ציוד								
קירור והקפאה								
<p>מדחסים חיצוניים יקבלו הזנת חשמל בסמוך * למדחס חיבור למקרר בכבל 5 גידיים מפסק ע"ג מקרר, ללא הזנה במקרר</p>								
חשמל		מידות			יח'	הערות מתכנן	שם פריט	מס'
שקע	KW/ BTU	H	D	W				
R קירור מטבח								
						כולל תאורה+וילונות בכניסה+מערכת אדם כלוא, מידות חוץ	חדר קירור +4 (פנים/חוץ פנל לבן) דלת נירוסטה פח מרוג עד גובה ידית - ירקות שטופים	R1
1/PH 16A	0.5	190	60	60	1	4 מדפים מאווררים ומתכווננים, ציר דלת לפי תכנית	מקרר עומד: חד רוחבי, אידי פנימי, פנים/חוץ נירוסטה, רגלים מתכווננות - מקרר ירקות גלם	R2
1/PH 16A	0.5	190	60	60	1	4 מדפים מאווררים ומתכווננים, ציר דלת לפי תכנית	מקרר עומד: חד רוחבי, אידי פנימי, פנים/חוץ נירוסטה, רגלים מתכווננות - מקרר ביצים	R2.1
1/PH 16A	0.5	205	70	70	1	4 מדפים מאווררים ומתכווננים, ציר דלת לפי תכנית	מקרר עומד: חד רוחבי, אידי פנימי, פנים/חוץ נירוסטה, רגלים מתכווננות - מקרר גבינות	R3
1/PH 16A	0.5	205	70	70	1	4 מדפים מאווררים	מקרר עומד: חד רוחבי, אידי פנימי, פנים/חוץ	R4
1/PH 16A	0.5	88	70	132	1		מקפיא שוכב עם דלת עליונה מנירוסטה 400 ליטר - מקפיא גלם	R5
1/PH 16A	0.5	205	70	70	1	4 מדפים מאווררים ומתכווננים, ציר דלת לפי תכנית	מקפיא עומד: חד רוחבי, אידי פנימי, פנים/חוץ נירוסטה, רגלים מתכווננות - מקפיא גלם	R6
1/PH 16A	0.5	205	70	70	1	4 מדפים מאווררים ומתכווננים, ציר דלת לפי תכנית	מקפיא עומד: חד רוחבי, אידי פנימי, פנים/חוץ נירוסטה, רגלים מתכווננות - מקפיא גלם	R7

1/PH 16A	0.5	205	70	70	1	4 מדפים מאווררים ומתכווננים, ציר דלת לפי תכנית	מקרר עומד: חד רוחבי, אידוי פנימי, פנים/חוץ נירוסטה, רגלים מתכווננות - דגים גלם	R8
1/PH 16A	0.5	80	70	120	1	2 דלתות, ללא רגלים, ללא משטח עליון	מקרר דלפקי מוצר מדף: (מדחס פנימי צד ימין) - מדור דגים	R9
1/PH 16A	0.5	80	70	120	1	2 דלתות, ללא רגלים, ללא משטח עליון	מקרר דלפקי מוצר מדף: (מדחס פנימי צד ימין) - מדור קיצוץ ירקות	R10
1/PH 16A	0.5	80	73	190	1	כולל שטוצר קדמי לניקיון רצפת מקרר, GN רונדה: 1 דלת, 6 מגירות	מקרר דלפקי: (מדחס חיצוני), עם פתח לסלטיה, חלל שירות ע"ג סינר סמוך - עמדת פס קר	R11
1/PH 16A	0.5	80	70	140	1	1 דלת, 2 מגירות, ללא רגלים, ללא משטח עליון	מקרר דלפקי מוצר מדף: (מדחס פנימי צד ימין) - עמדת צ'קר	R12
1/PH 16A	1.2	85	60	55	1	ציר דלת לפי תכנית	מקפיא מיני מחופה נירוסטה - ציר דלת לפי תכנית - עמדת צ'קר	R13
1/PH 16A	0.5	80	70	235	1	1 דלת, 6 מגירות, עם סלטיות, ללא רגלים, ללא משטח עליון	מקרר דלפקי מוצר מדף: (מדחס פנימי צד ימין), עם פתח לסלטיה - פס חם	R14
1/PH 16A	0.5	85	75	200	1		מקפיא שוכב עם דלת עליונה מנירוסטה 700 ליטר - מקפיא בצק (ממוקם במחסן יבשים)	R15
R קירור עמדת טאבון + בר								
1/PH 16A	0.5	80	80	210	1	3 דלתות, ללא רגלים, ללא משטח עליון, עם פתח לסלטיה, עם הכנה למשטח שיש	מקרר דלפקי מוצר מדף: (מדחס פנימי צד שמאל) עם פתח לסלטייה, עם הכנה למשטח שיש, מותאם למגשי 40/60 - עמדת טאבון	R16
1/PH 16A	0.5	80	70	160	1	6 מגירות, ללא רגלים, ללא משטח עליון	מקרר דלפקי מוצר מדף: (מדחס פנימי צד שמאל)	R17
1/PH 16A	0.5	80	70	120	1	1 דלת, 2 מגירות, ללא רגלים, ללא משטח עליון	מקרר דלפקי מוצר מדף: (מדחס פנימי צד שמאל)	R18
1/PH 16A	0.5	80	70	160	1	1 דלת, 4 מגירות, ללא רגלים, ללא משטח עליון, עם הכנה למשטח שיש	מקרר דלפקי מוצר מדף: (מדחס פנימי צד ימין) עם הכנה למשטח שיש	R19
1/PH 16A	0.5	140	100	165	1	ייצור מקומי	מקרר ויטרינה (מדחס פנימי) מערכת אידוי פנימי, תצוגה מקוררת כלול תאורה, זכוכית כפולה עם פס חימום למניעת הזעה - פרט סופי בתאום מול מעצב, לקוח ומתכנן מטבח !!!	R20
סה"כ קירור:								

פרטי נירוסטה								
מס'	שם פריט	הערות מתכנן	יח'	W	D	H	מתז	מיקום בתוכנית
C תעלות								
H מנדפים								
H1	מנדף כולל מסננים עוצרי טיפות בעלי תקן UL-כולל תאורה עמידה בחום ומוגנת מים+עגן עודפי שמן	כולל סינר נירוסטה תואם חזית מנדף עד גובה תקרת מגשים ע"י ספק מנדף	1	410	140	55	-	פס חם
H2	מנדף בוסטר: מעל מדיח, ללא מסננים עוצרי טיפות-גודל ומיקום סופי ע"י ספק מדיח		1	100	100	40	-	הדחת כלים
H3	מנדף טאבוניס כולל מסננים ומסנן גיצים - מיקום סופ		1	60	60	40	-	עמדת טאבון
Z צוקלים/במות נירוסטה								
Z1	במת נירוסטה		1	117	60	10	-	מדור דגים
Z2	במת נירוסטה צורנית- יש לקחת שבלונה בשטח לפני ייצור!		1	370	70	10	-	קיצוץ ירקות
Z3	במת נירוסטה		1	230	60	10	-	עמדת צ'קר
Z4	במת נירוסטה		1	135	60	10	-	עמדת צ'קר
Z5	במת נירוסטה צורנית- יש לקחת שבלונה בשטח לפני ייצור!		1	64	40	10	-	עמדת מלצרים
Z6	במת נירוסטה		1	285	70	8	-	עמדת טאבון
Z7	במת נירוסטה צורנית- יש לקחת שבלונה בשטח לפני ייצור!		1	179	60	10	-	עמדת פורסת לחם
Z8	במת נירוסטה		1	192	60	10	-	חימום כריכים
Z9	במת נירוסטה		1	132	60	10	-	חימום כריכים
Z10	במת נירוסטה צורנית- יש לקחת שבלונה בשטח לפני ייצור!		1	240	55	8	-	הוצאת שתייה
Z11	במת נירוסטה צורנית- יש לקחת שבלונה בשטח לפני ייצור!		1	370	75	8	-	עמדת קפה
Z12	במת נירוסטה		1	165	75	8	-	ויטרינת כריכים
Z13	במת נירוסטה צורנית- יש לקחת שבלונה בשטח לפני ייצור!		1	270	75	8	-	עמדת קופות
Z14	במת נירוסטה		1	135	75	8	-	תצוגת טאבון
סה"כ במות:								
N ריהוט נירוסטה								
מס'	שם פריט	הערות מתכנן	יח'	W	D	H	מתז	מיקום בתוכנית
N ריהוט נירוסטה								
*	כל השיפועים בכיורים 3% לכיוון המוצא							
*	תמחור כל המשטחים עם סלטיה יכלול כותרת לפי פרט (נבחר) ומחיצות לפי בקשת השף בהתאמה לתכנית							
*	כותרת לסלטיות מרותכת ומלוטשת למשטח בכל המקררים							
N1	משטח קטום עם 2 כיורים (נקז מהיר+סל סינון) עם כיפוף 2 ס"מ במשטח, עם מדף צינורות תחתון	ראה חתך 1	1	165	60	90	אחורי ימני 15	חיטוי ירקות

N2	משטח עם כיור (נקז מהיר) מעל מקרר R9 בצידו הימני רגל קונזול	ראה חתך 2	1	170	70	90	היקפי 10	מדור דגים
N3	משטח צורני עם 2 כיורים (1-נקזמהיר, 1-סיפוני) מעל מקררים R10, R11 עם פתח לסלטייה, בצידו הימני רגל קונזול וסינר עם בקר מקרר, בצידו השמאלי מעוגן לקיר, בחלקו בנוי עם ארונית עם פאנל פריק לטיפול בתשתיות -יש לקחת שבלונה בשטח לפני ייצור!	ראה חתך 3	1	410	80	90	היקפי 10	מדור קיצוץ ירקות
N4	משטח עם בן מרי "דרופ אין" כניסה ויציאה מים אוטומטית, בחלקו בנוי עם מיסלות GN 1/1 וסינר עם פאנל הפעלה לבן מארי, עם רגליים אחוריות מורחקות 15 ס"מ לטובת תשתיות ופתח במשטח לתשתיות	ראה חתך 4	1	140	90	90	אחורי 10	פס חם
N5	ארונית צורנית, דופן ימין סגורה בניר'	ראה חתך 4	1	64	100	90	אחורי 10	פס חם
N6	משטח עם כיור (נקז מהיר) מעל מקררים R12, R14, עם פתח לסלטייה, בצידו הימני מעוגן לקיר	ראה חתך 5	1	475	70	90	אחורי ימני 10	צ'קר
N7	משטח עם כיור (נקז מהיר+סל סינון) עם כיפוף 2 ס"מ במשטח, מותאם להחלקת בסקט, עם תפס למדיח נבחר, עם שבירת מתז לכיוון מדיח ומדף צינורות תחתון	ראה חתך 6	1	230	70	87	אחורי ימני 15	הדחת כלים
N8	משטח עם כיפוף 2 ס"מ במשטח, מותאם להחלקת בסקט, עם תפס למדיח נבחר ועם מיסלות בסקט תחתונות	ראה חתך 6	1	65	70	87	אחורי שמאל י 15	הדחת כלים
N9	משטח צורני עם כיור (סיפוני) בנוי עם ארונית המחולקת ל-3 תאים: תא עם דלתות מאווררות, אשפתון ומדף אמצע מתכוונן	ראה חתך 7	1	125	50	90	אחורי שמאל י 10	עמדת מלצרים
N10	מחיצה ניידת-ראה פרט PN11 בגיליון 7	ראה חתך 7	1	50	3	30	-	עמדת מלצרים
N11	שולחן עם 2 חורים עם שרוול H=5 לזריקת אשפה ועם 2 דלתות	ראה חתך 8	1	120	45	90	-	פינוי כלים
N12	ארונית המחולקת ל-2 תאים: תא עם דלת מדף מתכוונן וסינר ותא עם אשפתון עם סינר- הכנה למשטח שיש	ראה חתך 9	1	80	80	80	-	עמדת טאבון
N13	כיור "שתול" בשיש עם שוליים 15 מ"מ, התקנה שטוחה - יש לתאם מול יצרן שיש	ראה חתך 9	1	31	51	20	-	עמדת טאבון
N14	סלטייה "שתולה" בשיש עם שוליים 15 מ"מ, התקנה שטוחה - יש לתאם מול יצרן שיש	ראה חתך 9	1	146	18	15	-	עמדת טאבון
N15	ארונית צורנית ומדורגת המחולקת ל-2 תאים: תא עם 2 דלתות, 2 מגירות ומדף מתכוונן ותא עם 2 דלתות- מחוזקת לנשיאת פורסת לחם (E20)	ראה חתך 10	1	180	70	60/90	היקפי 10/40	עמדת פורסת לחם

N16	ארונית צורנית המחולקת ל-2 תאים : תא עם מקום למכונת קרח (E19) ותא עם דלת ופתח לזריקת אשפה, מרוחק ומלוטש למשטח N17 - יש לקחת שבלונה בשטח לפני ייצור!	ראה חתך 11	1	189	79	90	היקפי 10	עמדת חימום
N17	משטח צורני עם כיור (סיפוני) מעל מקררים R17, R18, בחלקו בנוי עם ארונית המחולקת לשתי תאים: תא 1 עם דלת ותא נוסף עם דלת ופתח לזריקת אשפה, בצידו הימני מרוחק ומלוטש למשטח N16 - יש לקחת שבלונה בשטח לפני ייצור!	ראה חתך 11	1	360	70	90	אחורי 10	עמדת קפה
N18	ארונית צורנית המחולקת ל-3 תאים: תא עם מדף מתכוונן, תא עם דלת מאווררת ותא עם מדף מתכוונן ומדף קבוע לקופה-הכנה למשטח שיש	ראה חתך 12	1	240	65	80	-	עמדת קופות
N19	ארונית צורנית המחולקת ל-3 תאים: תא עם מדף מתכוונן, תא עם דופן קפה, תא עם דלת ומדף מתכוונן - הכנה למשטח שיש	ראה חתך 13	1	90	90	80	-	הוצאת שתייה
N20	הכנה למשטח שיש	ראה חתך 13	1	250	15	3	-	הוצאת שתייה
N21	ארונית המחולקת ל-2 תאים: תא עם דלת ותא עם מדף מתכוונן-הכנה למשטח שיש	ראה חתך 13	1	110	30	80	-	הוצאת שתייה
N22	מגירת דפיקת קפה	ראה פרט בגיליון 20	1	30	50	15	-	עמדת קפה
N23	ארונית המחולקת ל-4 תאים: תא עם מדף מתכוונן ומדף קבוע לקופה, 2 תאים עם מדפים מתכווננים ודלתות ותא עם דלתות מאווררות-הכנה למשטח שיש	ראה חתך 14	1	570	85	80	-	טאבון
סה"כ רהוט נירוסטה:								
S מדפי נירוסטה קונזולים								
S1	מדף קונזול בודד צינורות (קוטר 3 ס"מ)	ראה חתך 1	1	165	50	3	-	חיטוי ירקות
S2	מדף קונזול כפול	ראה חתך 2	1	130	35	36	-	מדור דגים
S3	מדף קונזול כפול	ראה חתך 3	1	95	35	36	-	מדור קיצוץ ירקות
S4	מדף קונזול בודד עם משולשי חיזוק	ראה חתך 3	1	63	45	3	-	מדור קיצוץ ירקות
S5	מדף קונזול כפול	ראה חתך 3	1	125	35	36	-	מדור קיצוץ ירקות
S6	מדף קונזול כפול עם מסגרת משופעת לסלטייה GN 1/9 / 1/6	ראה חתך 5	1	435	35	36	-	צ'קר
S7	מדף קונזול בודד צינורות (קוטר 3 ס"מ)	ראה חתך 6	1	215	50	3	-	הדחת כלים
S8	מדף קונזול כפול	ראה חתך 7	1	55	30	36	-	עמדת מלצרים
S9	מדף קונזול כפול	ראה חתך 9	1	250	40	36	-	עמדת טאבון
S10	מדף קונזול כפול עם מדפים משופעים לארגזי לחמניות (יש להתאים לארגז נבחר לפני ייצור) עם מעצור קדמי H=5	ראה חתך 11	1	110	35	36	-	עמדת חימום
S11	מדף קונזול כפול	ראה חתך 11	1	55	35	36	-	עמדת קפה
S12	מדף קונזול בודד עם כיפוף 1 ס"מ	ראה חתך 11	1	160	35	3	-	עמדת קפה
S13	מדף קונזול כפול	ראה חתך 11	1	35	35	36	-	עמדת קפה
סה"כ מדפים:								
N שונות								
מס'	שם פריט	הערות מתכנן	יח'	W	D	H	מתז	מיקום בתוכנית

* כל השיפועים בכיורים 3% לכיוון המוצא
 * תמחור כל המשטחים עם סלטיה יכלול כותרת לפי פרט (נבחר) ומחיצות לפי בקשת השף בהתאמה לתכנית
 * כותרת לסלטיות מרותכת ומלוטשת למשטח בכל המקרים

J כונניות ודרגשים מודולרים, אנטי-בקטריאלים

J1	כוננית אחסון ח. קירור/ח. הקפאה-עם ציפוי אנטי בקטריאלי	1	180	48	180	חדר קירור R1	-
J2	כוננית אחסון ח. קירור/ח. הקפאה-עם ציפוי אנטי בקטריאלי	1	180	48	90	חדר קירור R1	-
J3	כוננית אחסון ח. קירור/ח. הקפאה-עם ציפוי אנטי בקטריאלי	1	180	48	180	חדר קירור R1	-
J4	כוננית אחסון ח. קירור/ח. הקפאה-עם ציפוי אנטי בקטריאלי	1	180	35	120	הדחת כלים	-
J5	כוננית אחסון ח. קירור/ח. הקפאה-עם ציפוי אנטי בקטריאלי	1	180	48	125	הדחת כלים	-
J6	כוננית אחסון ח. קירור/ח. הקפאה-עם ציפוי אנטי בקטריאלי	1	180	60	140	הדחת כלים	-

T כונניות וארונות אחסון מפח מגולוון

T1	כוננית איחסון מפח מגולוון מתכוונן	1	180	40	130	חיטוי ירקות	-
T2	כוננית איחסון מפח מגולוון מתכוונן	1	180	50	60	אחסון יבשים	-
T3	כוננית איחסון מפח מגולוון מתכוונן	1	180	40	210	אחסון יבשים	-
T4	כוננית איחסון מפח מגולוון מתכוונן	1	180	40	175	אחסון יבשים	-
T5	כוננית איחסון מפח מגולוון מתכוונן	1	180	60	235	אחסון יבשים	-
T6	כוננית איחסון מפח מגולוון מתכוונן	1	180	40	135	אחסון יבשים	-
T7	כוננית איחסון מפח מגולוון מתכוונן	1	180	40	140	אחסון יבשים	-
T8	כוננית איחסון מפח מגולוון מתכוונן	1	180	40	100	אחסון יבשים	-
T9	כוננית איחסון מפח מגולוון מתכוונן	1	180	40	145	אחסון יבשים	-

4 מדפים, מדף ראשון 20 ס"מ מהרצפה, כל המדפים מיועדים לנשיאת משקל עד 250 ק"ג למטר רץ

5 מדפים, מדף ראשון 20 ס"מ מהרצפה, עם דלתות ננעלות, כל המדפים מיועדים לנשיאת משקל עד 250 ק"ג למטר רץ